

WorkForce DS-570W



The wireless sheetfed document scanning choice, revolutionising workflows with smart features for capturing a wide range of documents.

With powerful media handling and innovative smart features to ensure a high level of data integrity, the wireless WorkForce DS-570W is geared towards highly-efficient and simple integration into an organisation's workflow. A 50-page ADF, fast scan speeds of up to 35ppm/70ipm, along with Wi-Fi, NFC and USB 3.0 connectivity, enable you to rapidly connect, capture, edit, store and share business documents.

Intelligent features improve efficiency, accuracy and data reliability

With an industry-first slow mode¹ for scanning crumpled or fragile documents, the ability to scan challenging media has never been easier. The Active Separation Roller System prevents tedious document double feeds and the Double Feed Detection Skip (DFDS) means you can scan difficult media like envelopes or documents with post-it notes. Auto Scan Mode enables the processing of a vast number of documents as one file.

Highly versatile

Single-pass double-sided scanning ensures rapid document processing, while it's possible to scan a versatile array of media such as paper as thin as 27gsm, or thick card at 413gsm. The instantly-recognised A3 carrier sheet automatically stitches larger documents back together digitally.

Flexible connectivity

Scan documents easily to mobile, tablet and Wi-Fi-enabled work stations with its wireless capability. Built-in NFC enables instant Wi-Fi connectivity. It has high-speed USB 3.0 with TWAIN and WIA drivers for enhanced compatibility with Document Management Systems.

Image enhancement and document management software

Epson Scan 2.0 software makes it easy to edit images with features such as de-skew and auto rotate, while Document Capture Pro³ is the easy to use solution for capturing and storing electronic documents at the touch of a button.

DATASHEET / BROCHURE



KEY FEATURES

- **Wireless scanning**
Scan documents easily to mobile, tablet and Wi-Fi-enabled work stations
- **An industry first with Slow Mode¹**
Scan crumpled, long or fragile documents without increasing file sizes
- **Active Separation Roller System**
Prevents tedious double feeds ensuring every piece of paper gets scanned
- **Auto Scan Mode**
Quickly process physical documents in manageable amounts.
- **Optional Network Interface**
Easy sharing between users with push scan and pre-defined job profiles

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Scanner type	Sheetfed Scanner
Scanning Resolution	600 dpi x 600 dpi (Horizontal x Vertical)
ADF Minimum Document Size	50.8 mm x 50.8 mm (Horizontal x Vertical)
ADF Maximum Document Size	215.9 mm x 6,096 mm (Horizontal x Vertical)
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Postcard, Business cards, Plastic cards, Legal, Executive
Colour Depth	Input: 30 Bits Colour / 10 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Colour / 8 Bits Monochrome

SCANNER

Light Source	ReadyScan LED technology
--------------	--------------------------

SCAN SPEED

Scanning Speed	Monochrome: 35 pages/min - Colour: 35 pages/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi, Monochrome: 70 image/min - Colour: 70 image/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi
----------------	--

PAPER / MEDIA HANDLING

ADF Paper Setting Capacity	50 Sheets
Reliability Daily Duty Cycle	4,000 pages
Duplex Scan	Yes
ADF Paper weight	Auto loading: 27 - 413 g/m ²
Automatic Document Feeder	50 pages

SCANNING FEATURES

Features	RGB colour dropout / enhance, Skip blank page, A3 stitching, Punch holes removal, Advanced editing, Automatic de-skew, Automatic multi-document recognition, RGB colour enhance, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge enhancement, Unsharp Mask (USM), Descreening, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Full Zonal OCR
Output formats	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, Network folders

CONNECTIVITY

Interfaces	Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (optional), USB 2.0 Type B (optional)
------------	---

Network Interface Panel / Unit	Optional
--------------------------------	----------

Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features
Protocol support	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6 support	Yes
Panel Lock with password	Yes (with Document Capture Suite)

GENERAL

Product dimensions	296 x 169 x 176 mm (Width x Depth x Height)
Product weight	3.7 kg
Drivers	TWAIN, WIA
Included Software	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Newsoft Presto BizCard 5.6
Compatible Operating Systems	Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, XP Professional x64 Edition

OTHER

Warranty	12 months On-site service Optional warranty extension available
----------	--

LOGISTICS INFORMATION

SKU	B11B228401BB B11B228401BA
EAN code	8715946552057
Multiple Order Quantity	1 Units
Pallet Size Euro	49 Units

WorkForce DS-570W

WHAT'S IN THE BOX

- Driver and utilities (CD)
- Main unit
- Power cable
- Setup guide
- USB cable
- Warranty Documents

OPTIONAL ACCESSORIES

- Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819031
- Cleaning Kit
B12B819291
- Network Interface Unit
B12B808451

1. Compared to sheet-fed scanners, within the speed range of 25ppm to 39ppm, based on data from the websites and brochures of the top five best-selling scanner models in EMEA for the full year 2015 according to InfoSource Document Management Scanner Sales Full Year 2015.
2. Compatible with DS-570W in USB mode only.
3. Requires download from Epson website



الخصائص الرئيسية

- مسح ضوئي لاسلكي
 - إجراء مسح ضوئي للمستندات بسهولة إلى أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية ومحطات العمل المزودة بشبكة Wi-Fi
- الأول من نوعه في المجال بوضع بطيء 1
 - مسح ضوئي للمستندات المتعددة أو الطويلة أو الهشة دون زيادة أحجام الملفات
- نظام بكرات فصل ذكي
 - منع التغذية المزروجة المملة، بما يضمن المسح الضوئي لكل ورقة على حدة
- وضع مسح ضوئي تلقائي
 - معالجة المستندات الورقية بسرعة وبكميات يمكن التحكم فيها.
- واجهة توصيل اختيارية بالشبكة
 - مشاركة سهلة بين المستخدمين باستخدام المسح الضوئي القائم على الدفع وملفات تعريف المهام المحددة مسبقاً

الخيار اللاسلكي للمسح الضوئي للمستندات بنظام التغذية بالورق، والذي يُحدث ثورة في مهام سير العمل من خلال ميزات ذكية لالتقاط مجموعة متنوعة كبيرة من المستندات.

تمت تهيئة الطراز اللاسلكي WorkForce DS-570W للدمج بكفاءة عالية وسهولة في سير العمل بالمؤسسات، وذلك لما يمتاز به من إمكانية قوية للتعامل مع الوسائط وميزات ذكية مبتكرة تضمن تحقيق مستوى عالٍ من سلامة البيانات. وعلاوة على ذلك، فإن وحدة التغذية التلقائية بالمستندات بسعة 50 صفحة، وسرعات المسح الضوئي العالية التي تصل إلى 35 صفحة في الدقيقة/70 صورة في الدقيقة، وإمكانات الاتصال عبر Wi-Fi و NFC و USB 3.0، تمكنك من الوصول إلى مستندات عمك والتقاطها وتعديلها وتخزينها ومشاركتها بسرعة.

ميزات ذكية تحسّن الكفاءة والدقة وموثوقية البيانات

- 1 فضل ما يمتاز به هذا الطراز من وضع بطيء هو الأول من نوعه في المجال للمستندات المتعددة أو الهشة، أصبحت إمكانية المسح الضوئي للوسائط التي تشكل تحدياً أمراً أسهل من أي وقت مضى. ويحول نظام بكرات الفصل الذكي دون التغذية المزروجة المملة بالمستندات، وتعني ميزة اكتشاف التغذية المزروجة لتجنبها (DFDS) أنه يمكنك إجراء مسح ضوئي للوسائط الصعبة مثل الأظرف أو المستندات التي تحمل ملاحظات ملصقة. ويسمح وضع المسح الضوئي التلقائي بمعالجة عدد كبير من المستندات كملف واحد.

تنوع كبير في الاستخدامات

يضمن المسح الضوئي على الوجهين بتمريرة واحدة معالجة المستندات بسرعة، في حين يمكن إجراء مسح ضوئي لمجموعة متنوعة من الوسائط، مثل الورق الرقيق بوزن 27 جراماً للمتر المربع أو البطاقة السميكة بوزن 413 جراماً للمتر المربع. ويعمل ورق الحامل A3 الذي يتم التعرف عليه فوراً على التجميع التلقائي للمستندات الكبيرة مرة أخرى رقمياً.

إمكانية اتصال مرنة

يمكنك إجراء مسح ضوئي للمستندات بسهولة إلى أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية ومحطات العمل المزودة بشبكة Wi-Fi من خلال إمكانية الاتصال اللاسلكي التي يمتاز بها هذا الطراز. وتعمل الإمكانية المضمنة للاتصال بالمجال القريب (NFC) على تمكين الاتصال الفوري عبر Wi-Fi. ويحتوي هذا الطراز أيضاً على إمكانية اتصال عبر منفذ USB 3.0 عالي السرعة مع برامج تشغيل TWAIN و ISIS لتحسين التوافق مع أنظمة إدارة المستندات.

برامج لتحسين الصور وإدارة المستندات

يسهل الإصدار 2.0 من تطبيق Epson Scan تعديل الصور باستخدام ميزات مثل تصحيح الانحراف والتدوير التلقائي، في حين يمثل تطبيق Document Capture Pro الاستخدام لالتقاط المستندات الإلكترونية وتخزينها بلمسة زر واحدة.

DS-570W WorkForce

مواصفات المنتج

نطاق التسليم

- مشغل و برامج مساعدة CD
- جهاز أساسي
- كابل للكهرباء
- تعليمات تركيب
- كابل USB
- مستندات الضمان

التقنية

نوع الماسحة الضوئية
درجة وضوح المسح الضوئي
الحد الأدنى لحجم مستندات
التغذية التلقائية
التغذية التلقائية بالمستندات
أقصى حجم للمستندات
أشكال الورق
كثافة الألوان

ماسحة ضوئية مزودة بوحدة تغذية الورق
600 نقطة في البوصة x 600 نقطة في البوصة (أفقي x رأسي)
50.8 مم x 50.8 مم (أفقي x رأسي)
215.9 مم x 6,096 مم (أفقي x رأسي)

خطاب، بطاقة بريدية، الكروت الشخصية، الكروت البلاستيكية، قانوني، تنفيذي، A4, A5, A6, B5, B6
مخل: 30 بت اللون: / 10 بت أحادي اللون، إخراج: 24 بت اللون: / 8 بت أحادي اللون

الماسحة الضوئية

مصدر الضوء
تقنية المسح الضوئي الجاهزة LED

سرعة المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي
سرعة المسح الضوئي
أحادي اللون: 35 صفحة/دقيقة - اللون: 35 صفحة/دقيقة مُقاس ب الحجم: A4 ، الدقة: 300 / 200 dpi أحادي اللون: 70 صورة/دقيقة - اللون: 70 صورة/دقيقة مُقاس ب الحجم: A4 ، الدقة: 300 / 200 dpi

التعامل مع الورق/الوسائط

سرعة التغذية بالورق
دورة خدمة يومية تتميز يمكن الوثوق بها
مسح ضوئي مزدوج
وزن ورق التغذية التلقائية بالمستندات
سحب الوثائق ذاتيا و ادخالها

50 ورق
4,000 صفحات

متوفر
التحميل الأوتوماتيكي: 27 - 413 g/m²

50 صفحات

مميزات المسح الضوئي

خصائص
نفايات اللون وفق RGB، تجاوز الصفحات الفارغة، ميزة تجميع ورق A3، إبعاد التقب، معالجة موسعة للصور، تصحيح الوضع المائل ذاتيا، التعرف المتعدد على الوثيقة ذاتيا، تحسين ألوان RGB، إصدار مضاعف للصورة (ويندوز فقط)، التدوير الأوتوماتيكي للصورة، تحسين النص، صقل الحواف، إخفاء التشوهات، إزالة الشبكة، إنشاء المجلدات تلقائياً، التعرف على الرمز الشريطي، دعم التعرف البصري على الرموز أ وب المنطقي، التعرف البصري على الأحرف للنطاقات الكاملة
صيف الإصدارات
المسح الضوئي لملفات PDF، متعدد TIFF المسح الضوئي لملفات TIFF، المسح الضوئي لملفات JPEG/PDF/A، قابلة للبحث PDF
مميزات ضغط الملفات
التمح المتطور للمستندات

مميزات ضغط الملفات
التمح المتطور للمستندات
المسح الضوئي لملفات PDF، متعدد TIFF المسح الضوئي لملفات TIFF، المسح الضوئي لملفات JPEG/PDF/A، قابلة للبحث PDF
ضغط الأجهزة بامتداد JPEG، الضغط إلى LZW، CCIT G4، (TIFF) (JPEG) (TIFF)، الضغط إلى PDF
المسح الضوئي للبريد الإلكتروني، المسح الضوئي لـ FTP، المسح الضوئي لـ Microsoft SharePoint،
المسح الضوئي للطباعة، المسح الضوئي لمجلدات الإنترنت، المسح الضوئي لمجلدات الشبكة

إمكانية الاتصال

الوصلات
شبكة محلية لاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n)، توجيه Wi-Fi، واجهة اتصال Ethernet (1000 Base-T/ Base-T) (اختياري) B من الفئة 2.0 USB (اختياري)، منفذ (Base TX/ 10-Base-T)
اختياري
طباعة على الوجهين بشكل كامل/طباعة على الوجهين بشكل 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
نصفي
شاشة LCD تدعم خمس خطوط بمميزات المسح الضوئي بالضغط
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
نعم
نعم (مزودة بحلول Document Capture Pro)

لوحة التوصيل بالشبكة

إعدادات Ethernet

نوع اللوحة

دعم البروتوكول

دعم IPv6

قلل اللوحة بكلمة مرور

عام

أبعاد المنتج
وزن المنتج
مشغل
البرامج المتضمنة
نظم تشغيل متوافقة

(الارتفاع x العمق x العرض) 176 x 169 x 296
3.7 كجم

معيار TWAIN, WIA

Epson Document Capture (Mac فقط)، Epson Document Capture Pro، Epson Document Capture Pro (يمكن تنزيله مجاناً)، Epson Scan 2، Newsoft Presto BizCard 5.6
Linux، Mac OS 10.7.x، Mac OS 10.8.x، Mac OS 10.9.x، Mac OS X، Mac OS X 10.6.8، Windows 10، Windows 7، Windows 7، الإصدار 64 بت، Windows 8، Windows 8 (32/64)، Windows 8 RT، Windows Server 2008 (32/64 بت)، Windows Server 2008 (32/64 بت)، Windows 8.1، Windows 8.1 x64 Edition، Windows Server 2008 R2، Windows Server 2012 R2، Windows Vista، Windows Vista، الإصدار 64 بت، XP الإصدار 64 بت، Professional x64

أخرى

ضمان
12 الشهور الخدمة في الموقع
يتوفر تمديد ضمان اختياري

DS-570W WorkForce

ملحقات اختيارية

- Carrier Sheet 5 sheets ●
B12B819051
- Roller Assembly Kit ●
B12B819031
- Cleaning Kit ●
B12B819291
- لاتوصيل بالشبكة ●
B12B808451

معلومات الأمداد والتجهيز

B11B228401BB B11B228401BA	SKU
8715946552057	الباركود
1	الوحدات
49	حجم المجموعة



Forefront Technologies (BO)
Al Olaya Street, Riyadh
Akariyah-3 Building, Office 610
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 301807, Riyadh 11372

Tel: +966 (11) 460 35 80
Fax: +966 (11) 460 35 85

Forefront Technologies (HO)
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Street No. N503- FD03, FD04 & FD05
United Arab Emirates
P.O. Box 17020

Tel: +971 (4) 881 44 40
Fax: +971 (4) 881 42 42

- مقارنة بالماصات الضوئية المزودة بنظام التغذية بالورق، في نطاق السرعة التي تتراوح من 25 صفحة في الدقيقة إلى 39 صفحة لويب والكتيبات الدعائية لأفضل خمسة طرز ماسحات ضوئية مصنفة ضمن الأعلى مبيعاً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2015 بالكامل بحسب InfoSourc لعام 2015 بالكامل.
- متوافق مع الطراز DS-570W في وضع USB فقط.
- يتطلب التنزيل من م على الإنترنت



Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

إطاحاً قيا نود ريغتلل كضرح جتنملاب كصاخلا تامولعلا اهل ككلاملا ناكشلا وأ ككشمل كيكلم كجسملا غيراجتلا تاملا علاو غيراجتلا تاملا علا ربتعت