


WorkForce DS-6000N

DATASHEET / BROCHURE



Improve document workflow processes with this reliable A3 network-ready departmental scanner

This A3 networked scanner addresses the needs of companies who require fast, reliable and versatile document capture conversion, for electronic document archiving and distribution.

Scanning up to 40 pages per minute, this efficient and reliable device meets the needs of medium and large businesses seeking enhanced document workflow. This scanner provides fast and trouble-free scanning due to a 200 A3-page ADF, one-pass duplex scanning, and double feed detection. Additionally, the 'scan to' functions*1 offered by Document Capture Pro enable even greater productivity.

This scanner and its features can be shared between multiple users with the built-in Network Interface Panel. Combined with Document Capture Pro solutions, the Network Interface Panel allows users to benefit from Push Scan features and customise 'scan to' job functions, such as 'scan to email' or 'scan to Microsoft SharePoint®', among others*2. These features enable complicated tasks to be carried out effortlessly.

Document Capture Pro makes it easy to integrate this document scanner into your document management system, speeding up workflow and enabling users to capture, convert and distribute scanned information in virtually any document repository or document management system.

Document Capture Pro Server addresses companies who are looking for advanced push scan functions and other Document Capture Pro features on their shared devices without the need to install software on individual computers.

Epson ReadyScan LED technology eradicates warm-up time and lowers power consumption.

KEY FEATURES

- **Fast scanning**
40ppm/80ipm scanning speed
- **High capacity ADF**
200 A3-page ADF
- **Hassle-free**
Double Feed Detection
- **Network-ready**
Network Interface Panel
- **Push Scan features**
Simple one-touch scanning*1

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Scanner type	Flatbed Scanner, Sheetfed Scanner
Scanning Resolution	600 dpi x 600 dpi (Horizontal x Vertical)
ADF Minimum Document Size	68 mm x 120 mm (Horizontal x Vertical)
ADF Maximum Document Size	297 mm x 2,540 mm (Horizontal x Vertical)
Paper Formats	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive
Colour Depth	Input: 48 Bits Colour / 16 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Colour / 8 Bits Monochrome
Ultrasonic Sensor	Yes

SCANNER

Light Source	ReadyScan LED technology
--------------	--------------------------

SCAN SPEED

Scanning Speed	Monochrome: 40 pages/min - Colour: 40 pages/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi, Monochrome: 80 image/min - Colour: 80 image/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi
----------------	--

PAPER / MEDIA HANDLING

Reliability Daily Duty Cycle	5,000 pages
Duplex Scan	Yes

SCANNING FEATURES

Features	Skip blank page, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic multi-document recognition, Automatic B/W colour detection, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge enhancement, Unsharp Mask (USM), Descreening, Horizontal & Vertical Document Split, Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Manual / Automatic Job Separation
Output formats	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF / batch, searchable PDF, secure PDF, PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, Network folders

CONNECTIVITY

Interfaces	Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
Network Interface Panel / Unit	Built-in
Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features

OTHER

Warranty	12 months On-site service Optional warranty extension available
----------	--

LOGISTICS INFORMATION

SKU	B11B204231BU B11B204231BT
EAN code	8715946510613
Dimensions Single Carton	750 x 875 x 534 mm
Carton Weight	38.2 Kg
Multiple Order Quantity	1 Units
Pallet Size Euro	3 Units

WorkForce DS-6000N

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Epson Network Interface Panel
- Power cable
- Setup guide
- Software (CD)
- Warranty document

OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit
B12B813501
- Cleaning Kit
B12B819291

1. Scan-to email, FTP, SharePoint, print, web folders, network folders, Google Docs

EPSON[®]



DS-6000N WorkForce Epson



الخصائص الرئيسية

- مسح ضوئي سريع
سرعة مسح 40 صفحة في الدقيقة/80 صورة في الدقيقة
- وحدة تغذية عالية السعة
وحدة تغذية سعة 200 ورقة مقاس A3
- بلا متاعب
كشف التغذية المزدوجة
- جاهزة للتوصيل بالشبكة
لوحة التوصيل بالشبكة
- ميزات المسح الضوئي بالضغط
المسح الضوئي البسيط بلمسة واحدة*1

يمكنك تحسين عمليات تدفق المستندات من خلال هذه الماسحة الضوئية الإدارية الجاهزة للتوصيل بالشبكة، التي تتميز بتعدد استخداماتها وموثوقيتها، للمستندات مقاس A3

تلي هذه الماسحة الضوئية المتصلة بالشبكة للمستندات مقاس A3 احتياجات الشركات التي تتطلب التقاط المستندات وتحويلها على نحو يتسم بالسرعة والموثوقية وتعدد الاستخدامات من أجل الأرشفة الإلكترونية للمستندات وتوزيعها.

يلبي هذا الجهاز الذي يتميز بالكفاءة والموثوقية والذي يمكنه مسح ما يصل إلى 40 صفحة في الدقيقة، احتياجات الشركات المتوسطة والكبيرة التي تسعى إلى تحسين عملية تدفق المستندات. توفر هذه الماسحة الضوئية مسحًا ضوئيًا سريعًا وخاليًا من المتاعب بفضل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات سعة 200 ورقة مقاس A3، والمسح الضوئي المزدوج بتمريرة واحدة، وإمكانية كشف التغذية المزدوجة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظائف "المسح الضوئي إلى*" التي يوفرها برنامج Document Capture Pro إمكانية تحقيق إنتاجية أعلى.

يمكن مشاركة هذه الماسحة الضوئية وميزاتها بين عدة مستخدمين من خلال لوحة التوصيل بالشبكة المدمجة. تسمح لوحة التوصيل بالشبكة، مع حلول Document Capture Pro، للمستخدمين بالاستفادة من ميزات "المسح الضوئي بالضغط" وتخصيص وظائف "المسح الضوئي إلى*" مثل "المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني" أو "المسح الضوئي إلى من بين وظائف أخرى*2. وتتيح هذه الميزات إمكانية تنفيذ المهام "Microsoft SharePoint® المعقدة بسهولة.

يسهل برنامج Document Capture Pro دمج مساحة المستندات الضوئية هذه في نظامك الخاص بإدارة المستندات مما يسرع سير العمل ويمكن المستخدمين من التقاط وتحويل وتوزيع المعلومات الممسوحة ضوئيًا افتراضياً في أي مستودع مستندات أو نظام إدارة المستندات.

يلبي برنامج Document Capture Pro Server احتياجات الشركات التي تبحث عن وظائف متقدمة للمسح الضوئي بالضغط وغيرها من ميزات Document Capture Pro في أجهزتها المشتركة دون الحاجة إلى تثبيت البرامج على كل جهاز كمبيوتر على حدة.

تحلصك تقنية Epson ReadyScan LED من زمن التهيئة وتقلل استهلاك الطاقة.

DS-6000N WorkForce Epson

مواصفات المنتج

نطاق التسليم

- جهاز أساسي
- لوحة التوصيل بالشبكة
- كابل للكهرباء
- تعليمات تركيب
- برامج CD
- وثيقة الضمان

ملحقات اختيارية

- Roller Assembly Kit B12B813501
- Cleaning Kit B12B819291

التقنية

نوع الماسحة الضوئية	الماسح الضوئي المسطح، ماسحة ضوئية مزودة بوحدة تغذية الورق
درجة وضوح المسح الضوئي	600 نقطة في البوصة X نقطة في البوصة (أفقي X رأسي)
الحد الأدنى لحجم مستندات التغذية التلقائية	68 مم X 120 مم (أفقي X رأسي)
التغذية التلقائية للمستندات بأقصى حجم للمستندات	297 مم X 2,540 مم (أفقي X رأسي)
أشكال الورق	خطاب، قانوني، تنفيذي، A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
كثافة الألوان	مخلل: 48 بت للون: / 16 بت أحادي اللون، إخراج: 24 بت للون: / 8 بت أحادي اللون
أداة استشعار فرق سمعية	نعم

الماسحة الضوئية

مصدر الضوء تقنية المسح الضوئي الجاهزة LED

سرعة المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي
أحادي اللون: 40 صفحة/دقيقة - اللون: 40 صفحة/دقيقة مقياس ب الحجم: A4، الدقة: 300 / 200 dpi. أحادي اللون: 80 صورة/دقيقة - اللون: 80 صورة/دقيقة مقياس ب الحجم: A4، الدقة: 300 / 200 dpi

التعامل مع الورق/الوسائط

دورة خدمة يومية تتميز بتميز يمكن الوثوق بها
مسح ضوئي مزدوج
5,000 صفحات
متوفر

ميزات المسح الضوئي

تجاوز الصفحات الفارغة، معالجة موسعة للصور، إعدادات محددة مسبقاً، نطاق التوزيع الذاتي، تصحيح الوضع المائل ذاتياً، التعرف المتعدد على الوثيقة ذاتياً، الاكتشاف اللوني التلقائي للأبيض والأسود، إصدار مضاعف للصور (ويندوز فقط)، التدوير الأوتوماتيكي للصور، تحسين النص، صفح الحواف، إخفاء التثوهات، إزالة الشبكة، تقسم المستند رأسياً وأفقياً، تصحيح تجليد الكتب، إنشاء المجلدات تلقائياً، التعرف على الرمز الشريطي، دعم التعرف البصري على الرموز أ وب المنطقي، الفصل اليدوي/التلقائي بين الوظائف

صنع الإصدارات
المسح الضوئي لملفات PDF، متعدد المسح الضوئي لملفات TIFF، المسح الضوئي لملفات JPEG، PDF/A، مأمونة PDF قابلة للبحث، المسح الضوئي لملفات PDF، المسح الضوئي لملفات PDF / ضغط الأجهزة بامتداد JPEG، الضغط إلى LZW، CCITT G4، (TIFF) (JPEG7)، الضغط إلى PDF، المسح الضوئي للبريد الإلكتروني، المسح الضوئي لـ FTP، المسح الضوئي لـ Microsoft SharePoint، المسح الضوئي للطباعة، المسح الضوئي لمجلدات الإنترنت، المسح الضوئي لمجلدات الشبكة

إمكانية الاتصال

الوصلات
واجهة توصيل Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
نوعية التوصيل بالشبكة
إعدادات Ethernet
نوع اللوحة
دعم البروتوكول
دعم IPv6
واجهة توصيل Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
مدمج
طباعة على الوجهين بشكل كامل/طباعة على الوجهين بشكل 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
نصفى
شاشة LCD تدعم خمس خطوط بميزات المسح الضوئي بالضغط
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
نعم

أخرى

ضمان
12 الشهور الخدمة في الموقع
يتوفر تمديد ضمان اختياري

معلومات الأمداد والتجهيز

SKU	B11B204231BU B11B204231BT
الباركود	8715946510613
الأبعاد والتغليف عبوة واحدة	750 x 875 x 534 مم
وزن العبوة الكرتونية	38.2 كيلو غرام
كمية الطلب المتتوع	1 الوحدات
حجم المجموعة	3 قطعة



Forefront Technologies (BO)
Al Olaya Street, Riyadh
Akariyah-3 Building, Office 610
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 301807, Riyadh 11372

Tel: +966 (11) 460 35 80
Fax: +966 (11) 460 35 85

Forefront Technologies (HO)
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Street No. N503- FD03, FD04 & FD05
United Arab Emirates
P.O. Box 17020

Tel: +971 (4) 881 44 40
Fax: +971 (4) 881 42 42



1. المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، و FTP، و SharePoint، والطباعة، ومجلدات الويب، ومجلدات الشبكة، و Google Docs
2.



Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

إطاحا قياش نود رييفتال كضرح جنتملاب صاخلا تاملوعلا، اهل تكلاملا تاكرشلا وأ Seiko Epson Corporation ككرشل فيكلم تلجسلا غير اجتلا تاملا علاو غير اجتلا تاملا علا ربتعت