

WorkForce DS-70000

DATASHEET / BROCHURE



Improve document workflow processes with this reliable A3 production scanner

The Epson WorkForce DS-70000 offers reliable, high-quality document capture, conversion and distribution into document management systems. This A3 document scanner is ideal for companies with heavy scanning needs.

Designed to fit into complex IT systems effortlessly, this high-performance device can handle large batches of documents in a single go, quickly and efficiently. With a scanning speed up to 70ppm/140ipm, this production scanner ensures heavy duty scanning jobs are performed effortlessly. This scanner provides fast and trouble-free scanning due to a 200 A3-page ADF, one-pass duplex scanning, and Double Feed Detection.

Document Capture Pro makes it easy to integrate this scanner into your document management system, speeding up workflow and enabling users to capture, convert and distribute scanned information in virtually any document repository or document management system.

This scanner and its features can be shared between multiple users using the optional Network Interface Panel. Combined with Document Capture Pro solutions, the Network Interface Panel allows users to benefit from Push Scan features and customise 'scan to' job functions, such as 'scan to email' or 'scan to Microsoft SharePoint®', among others*2. These features enable complicated tasks to be carried out effortlessly, increasing users' acceptance and eliminating training requirements.

Epson ReadyScan LED technology, combined with an ENERGY STAR qualification*1, creates an environmentally friendly device.

KEY FEATURES

- **High-speed scanning**
70ppm/140ipm scanning speed
- **High capacity ADF**
200 A3-page ADF
- **Hassle-free**
Double Feed Detection
- **Network compatible**
Optional Network Interface Panel
- **Eco-friendly**
ENERGY STAR-qualified *1

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Scanner type	Flatbed Scanner, Sheetfed Scanner
Scanning Resolution	600 dpi x 600 dpi (Horizontal x Vertical)
ADF Minimum Document Size	68 mm x 120 mm (Horizontal x Vertical)
ADF Maximum Document Size	297 mm x 2,540 mm (Horizontal x Vertical)
Paper Formats	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive
Colour Depth	Input: 48 Bits Colour / 16 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Colour / 8 Bits Monochrome
Ultrasonic Sensor	Yes

SCANNER

Light Source	ReadyScan LED technology
--------------	--------------------------

SCAN SPEED

Scanning Speed	Monochrome: 70 pages/min - Colour: 70 pages/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi, Monochrome: 140 image/min - Colour: 140 image/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi
----------------	--

PAPER / MEDIA HANDLING

Reliability Daily Duty Cycle	8,000 pages
Duplex Scan	Yes

SCANNING FEATURES

Features	Skip blank page, Punch holes removal, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic multi-document recognition, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge enhancement, Unsharp Mask (USM), Descreening, Book spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Manual / Automatic Job Separation
Output formats	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF / batch, searchable PDF, secure PDF, PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, Network folders

CONNECTIVITY

Interfaces	USB 2.0 Type B, Gigabit ethernet interface (optional)
Network Interface Panel / Unit	Optional
Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features

GENERAL

Product dimensions	640 x 522 x 289 mm (Width x Depth x Height)
--------------------	---

OTHER

Warranty	12 months On-site service Optional warranty extension available
----------	--

LOGISTICS INFORMATION

SKU	B11B204331BY B11B204331
-----	----------------------------

EAN code	8715946499239
----------	---------------

Dimensions Single Carton	750 x 875 x 534 mm
--------------------------	--------------------

Carton Weight	38.2 Kg
---------------	---------

Multiple Order Quantity	1 Units
-------------------------	---------

Pallet Size Euro	3 Units
------------------	---------

WorkForce DS-70000

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Power cable
- Setup guide
- Software (CD)
- USB cable
- Warranty document

OPTIONAL ACCESSORIES

- Network Interface Panel
B12B808411
- Roller Assembly Kit
B12B813501
- Cleaning Kit
B12B819291

1. ENERGY STAR qualification for non-networked models only, when not using Network Interface Panel

EPSON[®]



DS-70000 WorkForce Epson



الخصائص الرئيسية

- مسح ضوئي عالي السرعة
سرعة مسح 70 صفحة في الدقيقة/140 صورة في الدقيقة
- وحدة تغذية عالية السعة
وحدة تغذية سعة 200 ورقة مقاس A3
- بلا متاعب
كشف التغذية المزدوجة
- متوافقة مع الشبكات
لوحة اختيارية للتوصيل بالشبكة
- صديقة للبيئة
اعتماد من برنامج ENERGY STAR * 1

يمكنك تحسين عمليات تدفق المستندات من خلال هذه الماسحة الضوئية المنتجة الجديرة بالثقة للمستندات مقاس A3

تتيح الماسحة الضوئية Epson WorkForce DS-70000 إمكانية التقاط وتحويل وتوزيع المستندات في أنظمة إدارة المستندات بجودة عالية وعلى نحو موثوق به. هذه الماسحة الضوئية للمستندات مقاس A3 مثالية للشركات التي تحتاج إلى إجراء مهام المسح الضوئي بشكل مكثف.

يمكن لهذا الجهاز عالي الأداء، المصمم ليتلاءم بسهولة مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة، أن يتعامل مع دفعات كبيرة من المستندات في المرة الواحدة بسرعة وكفاءة. ومع سرعة المسح الضوئي التي تصل إلى 70 صفحة في الدقيقة/140 صورة في الدقيقة، تضمن هذه الماسحة الضوئية المنتجة أداء المهام الشاقة دون عناء. توفر هذه الماسحة الضوئية مسحاً ضوئياً سريعاً وخالياً من المتاعب بفضل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات سعة 200 ورقة مقاس A3، والمسح الضوئي المزدوج بتمريرة واحدة، وإمكانية كشف التغذية المزدوجة.

يسهل برنامج Document Capture Pro دمج هذه الماسحة الضوئية في نظامك الخاص بإدارة المستندات مما يسرع سير العمل ويمكن المستخدمين من التقاط وتحويل وتوزيع المعلومات المسوحة ضوئياً افتراضياً في أي مستودع مستندات أو نظام إدارة المستندات.

يمكن مشاركة هذه الماسحة الضوئية وميزاتها بين عدة مستخدمين من خلال لوحة التوصيل بالشبكة الاختيارية. تسمح لوحة التوصيل بالشبكة، مع حلول Document Capture Pro، للمستخدمين بالاستفادة من ميزات "المسح الضوئي بالضغط" وتخصيص وظائف "المسح الضوئي إلى" مثل "المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني" أو "المسح الضوئي إلى من بين وظائف أخرى*2. وتتيح هذه الميزات إمكانية تنفيذ المهام "Microsoft SharePoint" المعقدة بسهولة مما يزيد من قبول المستخدمين ويعني عن الاحتياجات التدريبية.

وتسهم تقنية Epson ReadyScan LED، مع اعتماد برنامج ENERGY STAR*1، في أن يكون هذا الجهاز صديقاً للبيئة.

DS-70000 WorkForce Epson

مواصفات المنتج

نطاق التسليم

- جهاز أساسي
- كابل للكهرباء
- تعليمات تركيب
- برامج CD
- كابل USB
- وثيقة الضمان

ملحقات اختيارية

- لوحة التوصيل بالشبكة B12B808411
- Roller Assembly Kit B12B813501
- Cleaning Kit B12B819291

التقنية

نوع الماسحة الضوئية
درجة وضوح المسح الضوئي
الحد الأدنى لحجم مستندات التغذية التلقائية
التغذية التلقائية بالمستندات بأقصى حجم للمستندات
أشكال الورق
كثافة الألوان
أداة استشعار فرق سمعية

الماسح الضوئي المسطح، ماسحة ضوئية مزودة بوحدة تغذية الورق
600 نقطة في البوصة X نقطة في البوصة (أفقي X رأسي)
68 مم X 120 مم (أفقي X رأسي)
297 مم X 2,540 مم (أفقي X رأسي)
خطاب، قانوني، تنفيذي، A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
مخلل: 48 بت للون: / 16 بت أحادي اللون، إخراج: 24 بت للون: / 8 بت أحادي اللون
نعم

الماسحة الضوئية

مصدر الضوء
تقنية المسح الضوئي الجاهزة LED

سرعة المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي
سرعة المسح الضوئي
أحادي اللون: 70 صفحة/دقيقة - اللون: 70 صفحة/دقيقة مقاس ب الحجم: A4 ، الدقة: 300 / 200 dpi أحادي اللون: 140 صورة/دقيقة - اللون: 140 صورة/دقيقة مقاس ب الحجم: A4 ، الدقة: 300 / 200 dpi

التعامل مع الورق/الوسائط

دورة خدمة يومية تتميز يمكن الوثوق بها
مسح ضوئي مزدوج
8,000 صفحات
متوفر

ميزات المسح الضوئي

خصائص
تجاوز الصفحات الفارغة، إبعاد التقب، إعدادات محددة مسبقاً، نطاق التوزيع الذاتي، تصحيح الوضع المائل ذاتياً، التعرف المتعدد على الوثيقة ذاتياً، إصدار مضاعف للصورة (ويندوز فقط)، التنوير الأوتوماتيكي للصورة، تحسين النص، صقل الحواف، إخفاء التشوهات، إزالة الشبكة، تصحيح تجليد الكتب، إنشاء المجلدات تلقائياً، التعرف على الرمز الشريطي، دعم التعرف البصري على الرموز أ وب المنطقي، الفصل البيدي/التلقائي بين الوظائف
صيغ الإصدارات
المسح الضوئي لملفات PDF، متعدد TIFF المسح الضوئي لملفات TIFF، المسح الضوئي لملفات JPEG، PDF/A، مأمونة PDF قابلة للبحث، المسح الضوئي لملفات PDF، المسح الضوئي لملفات PDF / PDF
ميزات ضغط الملفات
الدمج المتطور للمستندات
ضغط الأجهزة بامتداد JPEG، الضغط إلى LZW، CCITT G4، (TIFF (JPEG(7)، الضغط إلى PDF، المسح الضوئي للبريد الإلكتروني، المسح الضوئي لـ FTP، المسح الضوئي لـ Microsoft SharePoint، المسح الضوئي للطباعة، المسح الضوئي لمجلدات الإنترنت، المسح الضوئي لمجلدات الشبكة

إمكانية الاتصال

الوصلات
لوحة التوصيل بالشبكة
إعدادات Ethernet
نوع اللوحة
منفذ USB 2.0 من الفئة B، واجهة توصيل Gigabit ethernet (اختياري)
اختياري
طباعة على الوجهين بشكل كامل/طباعة على الوجهين بشكل / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
نصفي
شاشة LCD تدعم خمس خطوط بميزات المسح الضوئي بالضغط

عام

أبعاد المنتج
وزن المنتج
(الارتفاع X العمق X العرض) 640 x 522 x 289 مم
26.9 كجم

أخرى

ضمان
12 الشهور الخدمة في الموقع
يتوفر تمديد ضمان اختياري

معلومات الأمداد والتجهيز

B11B204331BY B11B204331	SKU
8715946499239	الباركود
750 x 875 x 534 مم	الأبعاد التغليف عبوة واحدة
38.2 كيلو غرام	وزن العبوة الكرتونية
1 الوحدات	كمية الطلب المتنوع
3 قطعة	حجم المجموعة



Forefront Technologies (BO)
Al Olaya Street, Riyadh
Akariyah-3 Building, Office 610
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 301807, Riyadh 11372

Tel: +966 (11) 460 35 80
Fax: +966 (11) 460 35 85

Forefront Technologies (HO)
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Street No. N503- FD03, FD04 & FD05
United Arab Emirates
P.O. Box 17020

Tel: +971 (4) 881 44 40
Fax: +971 (4) 881 42 42



1. اعتماد برنامج ENERGY STAR للطراز غير المتصلة بالشبكة فقط عند عدم استخدام لوحة التوصيل بالشبكة
2.



Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

رابطاً قياسي نود ريبنتال، صخرع جنتملاب، صاخلا تامولعلا، اهل تكلاملا تاكرشلا وأ Seiko Epson Corporation ككرشل فيكلم لجسملا غير اجتلا تاملا علاو، غير اجتلا تاملا علاو ريبنت.