

WorkForce DS-7500

DATASHEET / BROCHURE



Improve document workflow processes with this reliable A4 departmental scanner

Engineered to integrate seamlessly into document management systems, this reliable document scanner ensures heavy-duty scanning jobs are performed quickly & effortlessly.

The Epson WorkForce DS-7500 can handle large batches of documents in a single go, quickly and efficiently. With a scanning speed up to 40ppm/80ipm, this departmental scanner ensures fast and trouble-free scanning due to a 100-page ADF, one-pass duplex scanning, and Double Feed Detection.

Epson Document Capture Pro makes it easy to integrate high-speed scanning into your document management system, speeding up workflow and enabling users to capture, convert and distribute scanned information in virtually any document repository or document management system.

The scanner and its features can be shared between multiple users using the optional Network Interface Panel. Combined with Document Capture Pro, the Network Interface Panel allows users to benefit from Push Scan features and customise 'scan to' job functions, such as 'scan to email' or 'scan to Microsoft SharePoint®', among others*2. You can also benefit from its optional Push Scan features to increase productivity. These features enable complicated tasks to be carried out effortlessly, increasing users' acceptance and eliminating training requirements.

Epson ReadyScan LED technology eradicates warm-up time, guarantees an absence of mercury, and lowers power consumption. These elements, combined with an ENERGY STAR qualification*1, create an environment friendly device for your office workspace.

KEY FEATURES

- **High-speed scanner**
Up to 40ppm/80ipm
- **High capacity ADF**
100-page ADF
- **Hassle-free**
Double Feed Detection
- **Network capable**
Optional Network Interface Panel
- **Eco-friendly**
ENERGY STAR-qualified *1

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Scanner type	Flatbed Scanner, Sheetfed Scanner
Scanning Resolution	1,200 dpi x 1,200 dpi (Horizontal x Vertical)
ADF Minimum Document Size	100 mm x 148 mm (Horizontal x Vertical)
ADF Maximum Document Size	216 mm x 1,016 mm (Horizontal x Vertical)
Paper Formats	A4, A5, Letter, A6, Legal, A7, A8, Postcard, Business cards, Plastic cards, C4 (Envelope), DL (Envelope)
Colour Depth	Input: 48 Bits Colour / 16 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Colour / 8 Bits Monochrome
Ultrasonic Sensor	Yes

SCANNER

Light Source	ReadyScan LED technology
--------------	--------------------------

SCAN SPEED

Scanning Speed	Monochrome: 40 pages/min - Colour: 40 pages/min , resolution: 200 / 300 dpi, Monochrome: 80 image/min - Colour: 80 image/min , resolution: 200 / 300 dpi
----------------	--

PAPER / MEDIA HANDLING

ADF Paper Setting Capacity	100 Sheets
Reliability Daily Duty Cycle	4,000 pages
Duplex Scan	Yes

SCANNING FEATURES

Features	Skip blank page, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour detection, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge enhancement, Unsharp Mask (USM), Descreening
Output formats	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF / batch, searchable PDF, secure PDF, PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, Network folders

CONNECTIVITY

Interfaces	USB 2.0 Type B, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (optional)
Network Interface Panel / Unit	Optional
Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features

GENERAL

Product dimensions	495 x 360 x 217 mm (Width x Depth x Height)
Product weight	9.8 kg

OTHER

Warranty	12 months On-site service Optional warranty extension available
----------	--

LOGISTICS INFORMATION

SKU	B11B205331BY B11B205331
-----	----------------------------

EAN code	8715946499208
----------	---------------

Dimensions Single Carton	250 x 400 x 290 mm
--------------------------	--------------------

Carton Weight	38.2 Kg
---------------	---------

Multiple Order Quantity	1 Units
-------------------------	---------

Pallet Size Euro	12 Units
------------------	----------

WorkForce DS-7500

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Setup guide
- Software (CD)
- USB cable
- User manual (CD)
- Warranty document
- AC Adaptor

OPTIONAL ACCESSORIES

- Network Interface Panel
B12B808411
- Roller Assembly Kit
B12B813481
- Cleaning Kit
B12B819291

1. ENERGY STAR qualification for non-networked models only, when not using Network Interface Panel

EPSON[®]



الخصائص الرئيسية

- ماسحة ضوئية عالية السرعة مسح ضوئي يصل إلى 40 صفحة/الدقيقة و 80 صورة/الدقيقة
- تغذية تلقائية بسرعة عالية تغذية تلقائية بالمستندات بسرعة تبلغ 100 صفحة
- خالية من المتاعب كشف التغذية المزروجة
- قابلية التوصيل عبر الشبكة لوحة التوصيل بالشبكة
- ميزات المسح الضوئي بالضغط مسح ضوئي بسيط بلمسة واحدة*1

تحسين عمليات تدفق العمل للمستندات من خلال هذه الماسحة الضوئية المخصصة للمكتب والقابلة للتوصيل عبر شبكة والتي يمكن الاعتماد عليها للمستندات مقاس A4

صُممت هذه الماسحة الضوئية للمستندات والمتصلة بالشبكة لتدمج بسهولة في أنظمة إدارة المستندات، وهي تضمن تنفيذ مهام المسح الضوئي الصعبة بكفاءة عالية وبسرعة وسهولة.

يمكن للماسحة الضوئية WorkForce DS-7500N من إبسون التعامل مع الدفعات الكبيرة من المستندات بسرعة وسهولة. وتتميز هذه الماسحة الضوئية بسرعة مسح ضوئي تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة/80 صورة في الدقيقة، كما تضمن خدمة مسح ضوئي سريعة وبلا مشاكل نظراً لاحتوائها على تغذية تلقائية بالمستندات بسرعة 100 صفحة ومسح ضوئي على الوجهين بتمرير فردي وكشف للتغذية التلقائية.

يعمل برنامج Document Capture Pro من إبسون على تسهيل دمج المسح الضوئي عالي السرعة في نظام إدارة المستندات الذي تستخدمه، مما يعمل على تسريع تدفق العمل وتمكين المستخدمين من التقاط المعلومات التي يتم مسحها ضوئياً وتحويلها وتوزيعها فعلياً في أي مستودع مستندات أو نظام إدارة مستندات.

يمكن للعديد من المستخدمين المشاركة في استخدام الماسحة الضوئية وكذلك الاستفادة من مزاياها وذلك باستخدام لوحة التوصيل بالشبكة المدمجة. كما أن لوحة التوصيل بالشبكة - مصحوبة بحلول Document Capture Pro - تتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات "المسح الضوئي بالضغط" وتخصيص أوامر وظيفة "المسح الضوئي إلى" مثل "المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني" أو "المسح الضوئي إلى Microsoft SharePoint" وغير ذلك. وتعمل هذه الميزات على تمكين تنفيذ المهام المعقدة بسهولة، مما يعزّز مدى قبول المستخدمين للماسحة الضوئية ويقلل الحاجة إلى تلقي التدريب.

لا تتطلب تقنية ReadyScan LED من إبسون وقتاً للتهيئة، كما تضمن خلو الماسحة الضوئية من الزئبق وتقلل من استهلاك الطاقة. وتعمل هذه العناصر على توفير جهاز صديق للبيئة لمساحة العمل المكتبية.

DS-7500N WorkForce

مواصفات المنتج

نطاق التسليم

- جهاز أساسي
- كابل للكهرباء
- تعليمات تركيب
- برامج CD
- كابل USB
- تعليمات استخدام CD
- وثيقة الضمان
- لوحة التوصيل بالشبكة

ملحقات اختيارية

- Roller Assembly Kit
B12B813481
- Cleaning Kit
B12B819291

التقنية

نوع الماسحة الضوئية
درجة وضوح المسح الضوئي
الحدا الأدنى لحجم مستندات
التغذية التلقائية
التغذية التلقائية بالمستندات
أقصى حجم للمستندات
أشكال الورق
كثافة الألوان
أداة استشعار فرق سمعية

الماسح الضوئي المسطح، ماسحة ضوئية مزودة بوحدة تغذية الورق
1,200 نقطة في البوصة 1,200 نقطة في البوصة (أقصى X رأسي)
100 مم x 148 مم (أقصى X رأسي)
216 مم x 1,016 مم (أقصى X رأسي)
خطاب، قانوني، تنفيذي، A4, A5, A6, B5
مخلل: 48 بت اللون: / 16 بت أحادي اللون، إخراج: 24 بت اللون: / 8 بت أحادي اللون
نعم

الماسحة الضوئية

مصدر الضوء
تقنية المسح الضوئي الجاهزة LED

سرعة المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي
أحادي اللون: 40 صفحة/دقيقة - اللون: 40 صفحة/دقيقة مُقاس ب الحجم: A4، الدقة: 200 / 300 dpi، أحادي اللون: 80 صورة/دقيقة - اللون: 80 صورة/دقيقة مُقاس ب الحجم: A4، الدقة: 200 / 300 dpi

التعامل مع الورق/الوسائط

سعة التعبئة بالورق
دورة خدمة يومية تتميز يمكن الوثوق بها
مسح ضوئي مزدوج

100 ورق
4,000 صفحات
متوفر

مميزات المسح الضوئي

خصائص
تجاوز الصفحات الفارغة، إعدادات محددة مسبقاً، نطاق التوزيع الذاتي، تصحيح الوضع المائل ذاتياً، الاكتشاف اللوني التلقائي للأبيض والأسود، إصدار مضاعف للصورة (ويندوز فقط)، التدوير الأوتوماتيكي للصورة، تحسين النص، صقل الحواف، وظيفة القص المطورة للمواصفة الأوتوماتيكية للحجم، إخفاء التشوهات، إزالة الشبكة

صيف الإصدارات
المسح الضوئي لملفات PDF، متعدد TIFF المسح الضوئي لملفات TIFF، المسح الضوئي لملفات JPEG، PDF/A، مأمونة PDF قابلة للبحث، المسح الضوئي لملفات PDF، المسح الضوئي لملفات PDF / ضغط الأجهزة بامتداد JPEG، الضغط إلى LZW، CCITT G4، (TIFF) (JPEG) (TIFF)، الضغط إلى PDF، المسح الضوئي للبريد الإلكتروني، المسح الضوئي لـ FTP، المسح الضوئي لـ Microsoft SharePoint، المسح الضوئي للطباعة، المسح الضوئي لمجلات الإنترنت، المسح الضوئي لمجلات الشبكة

إمكانية الاتصال

الوصلات
لوحة التوصيل بالشبكة
إعدادات Ethernet

واجهة توصيل Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
مدمج
طباعة على الوجهين بشكل كامل/طباعة على الوجهين بشكل 100BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
نصفي
شاشة LCD تدعم خمس خطوط بمميزات المسح الضوئي بالضغط
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
نعم

أخرى

ضمان
12 الشهر الخدمة في الموقع
يتوفر تمديد ضمان اختياري

معلومات الأمداد والتجهيز

B11B205331BU B11B205331BT	SKU
8715946510705	الباركود
250 x 400 x 290 مم	الأبعاد التغليف عبوة واحدة
38.2 كيلو غرام	وزن العبوة الكرتونية
1	كمية الطلب المتتوع
12 قطعة	حجم المجموعة



Forefront Technologies (BO)
Al Olaya Street, Riyadh
Akariyah-3 Building, Office 610
Kingdom of Saudi Arabia
P.O. Box 301807, Riyadh 11372

Forefront Technologies (HO)
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Street No. N503- FD03, FD04 & FD05
United Arab Emirates
P.O. Box 17020

Tel: +966 (11) 460 35 80
Fax: +966 (11) 460 35 85

Tel: +971 (4) 881 44 40
Fax: +971 (4) 881 42 42



1. المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني وبروتوكول FTP و SharePoint والطباعة ومجلات الويب ومجلات الشبكة ومحرك مستندات Google



Hotline Telephone: +971 4 8872172
Fax: +971 4 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +971 4 8818934

إطاحاً قياش نود ريبنتال، صخر جنتملاص صاخلا تامولعلا، اهل تكلاملا تاكرشلا وأ Seiko Epson Corporation ككرشل يكلم تلجسلا غيراجتلا تاملا علاو غيراجتلا تاملا علا ريبنت