


# WorkForce DS-7500N

DATASHEET / BROCHURE



## Improve document workflow processes with this reliable A4 network-ready departmental scanner

Engineered to integrate seamlessly into document management systems, this networked document scanner ensures heavy-duty scanning jobs are performed quickly, efficiently & effortlessly.

The Epson WorkForce DS-7500N can handle large batches of documents in a single go, quickly and efficiently. With a scanning speed up to 40ppm/80ipm, this departmental scanner ensures fast and trouble-free scanning due to a 100-page ADF, one-pass duplex scanning, and Double Feed Detection.

Epson Document Capture Pro makes it easy to integrate high-speed scanning into your document management system, speeding up workflow and enabling users to capture, convert and distribute scanned information in virtually any document repository or document management system.

The scanner and its features can be shared between multiple users using the built-in Network Interface Panel. Combined with Document Capture Pro, the Network Interface Panel allows users to benefit from Push Scan features and customise 'scan to' job functions, such as 'scan to email' or 'scan to Microsoft SharePoint®', among others\*2. You can also benefit from its optional Push Scan features to increase productivity. These features enable complicated tasks to be carried out effortlessly, increasing users' acceptance and eliminating training requirements.

Epson ReadyScan LED technology eradicates warm-up time, guarantees an absence of mercury, and lowers power consumption. These elements create an environment friendly device for your office workspace.

## KEY FEATURES

- **High speed scanner**  
Scan up to 40ppm/80ipm
- **High capacity ADF**  
100-page ADF capacity
- **Hassle-free**  
Double Feed Detection
- **Network-ready**  
Network Interface Panel
- **Push Scan features**  
Simple one-touch scanning\*1

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNOLOGY

Scanner type	Flatbed Scanner, Sheetfed Scanner
Scanning Resolution	1,200 dpi x 1,200 dpi (Horizontal x Vertical)
ADF Minimum Document Size	100 mm x 148 mm (Horizontal x Vertical)
ADF Maximum Document Size	216 mm x 1,016 mm (Horizontal x Vertical)
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive
Colour Depth	Input: 48 Bits Colour / 16 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Colour / 8 Bits Monochrome
Ultrasonic Sensor	Yes

### SCANNER

Light Source	ReadyScan LED technology
--------------	--------------------------

### SCAN SPEED

Scanning Speed	Monochrome: 40 pages/min - Colour: 40 pages/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi, Monochrome: 80 image/min - Colour: 80 image/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi
----------------	--

### PAPER / MEDIA HANDLING

ADF Paper Setting Capacity	100 Sheets
Reliability Daily Duty Cycle	4,000 pages
Duplex Scan	Yes

### SCANNING FEATURES

Features	Skip blank page, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour detection, Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge enhancement, Advanced cropping feature for Auto size, Unsharp Mask (USM), Descreening
Output formats	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF / batch, searchable PDF, secure PDF, PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, Network folders

### CONNECTIVITY

Interfaces	Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
Network Interface Panel / Unit	Built-in
Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features
Protocol support	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP

### OTHER

Warranty	12 months On-site service Optional warranty extension available
----------	--

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	B11B205331BU B11B205331BT
EAN code	8715946510705
Dimensions Single Carton	250 x 400 x 290 mm
Carton Weight	38.2 Kg
Multiple Order Quantity	1 Units
Pallet Size Euro	12 Units

## WorkForce DS-7500N

### WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Power cable
- Setup guide
- Software (CD)
- USB cable
- User manual (CD)
- Warranty document
- Epson Network Interface Panel

### OPTIONAL ACCESSORIES

- Roller Assembly Kit  
B12B813481
- Cleaning Kit  
B12B819291

1. Scan-to email, FTP, SharePoint, print, web folders, network folders, Google Docs

**EPSON**<sup>®</sup>



## الخصائص الرئيسية

- ماسحة ضوئية عالية السرعة مسح ضوئي يصل إلى 40 صفحة/الدقيقة و 80 صورة/الدقيقة
- تغذية تلقائية بسرعة عالية تغذية تلقائية بالمستندات بسرعة تبلغ 100 صفحة
- خالية من المتاعب كشف التغذية المزروجة
- قابلية التوصيل عبر الشبكة لوحة التوصيل بالشبكة
- ميزات المسح الضوئي بالضغط مسح ضوئي بسيط بلمسة واحدة\*1

تحسين عمليات تدفق العمل للمستندات من خلال هذه الماسحة الضوئية المخصصة للمكتب والقابلة للتوصيل عبر شبكة والتي يمكن الاعتماد عليها للمستندات مقاس A4

صُممت هذه الماسحة الضوئية للمستندات والمتصلة بالشبكة لتدمج بسهولة في أنظمة إدارة المستندات، وهي تضمن تنفيذ مهام المسح الضوئي الصعبة بكفاءة عالية وبسرعة وسهولة.

يمكن للماسحة الضوئية WorkForce DS-7500N من إبسون التعامل مع الدفعات الكبيرة من المستندات بسرعة وسهولة. وتتميز هذه الماسحة الضوئية بسرعة مسح ضوئي تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة/80 صورة في الدقيقة، كما تضمن خدمة مسح ضوئي سريعة وبلا مشاكل نظراً لاحتوائها على تغذية تلقائية بالمستندات بسرعة 100 صفحة ومسح ضوئي على الوجهين بتمرير فردي وكشف للتغذية التلقائية.

يعمل برنامج Document Capture Pro من إبسون على تسهيل دمج المسح الضوئي عالي السرعة في نظام إدارة المستندات الذي تستخدمه، مما يعمل على تسريع تدفق العمل وتمكين المستخدمين من التقاط المعلومات التي يتم مسحها ضوئياً وتحويلها وتوزيعها فعلياً في أي مستودع مستندات أو نظام إدارة مستندات.

يمكن للعديد من المستخدمين المشاركة في استخدام الماسحة الضوئية وكذلك الاستفادة من مزاياها وذلك باستخدام لوحة التوصيل بالشبكة المدمجة. كما أن لوحة التوصيل بالشبكة - مصحوبة بحلول Document Capture Pro - تتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات "المسح الضوئي بالضغط" وتخصيص أوامر وظيفة "المسح الضوئي إلى" مثل "المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني" أو "المسح الضوئي إلى Microsoft SharePoint" وغير ذلك. وتعمل هذه الميزات على تمكين تنفيذ المهام المعقدة بسهولة، مما يعزّز مدى قبول المستخدمين للماسحة الضوئية ويقلل الحاجة إلى تلقي التدريب.

لا تتطلب تقنية ReadyScan LED من إبسون وقتاً للتهيئة، كما تضمن خلو الماسحة الضوئية من الزئبق وتقلل من استهلاك الطاقة. وتعمل هذه العناصر على توفير جهاز صديق للبيئة لمساحة العمل المكتبية.

## DS-7500N WorkForce

## مواصفات المنتج

### نطاق التسليم

- جهاز أساسي
- كابل للكهرباء
- تعليمات تركيب
- برامج CD
- كابل USB
- تعليمات استخدام CD
- وثيقة الضمان
- لوحة التوصيل بالشبكة

### ملحقات اختيارية

- Roller Assembly Kit  
B12B813481
- Cleaning Kit  
B12B819291

### التقنية

نوع الماسحة الضوئية  
درجة وضوح المسح الضوئي  
الحدا الأدنى لحجم مستندات  
التغذية التلقائية  
التغذية التلقائية بالمستندات  
أقصى حجم للمستندات  
أشكال الورق  
كثافة الألوان  
أداة استشعار فرق سمعية

الماسح الضوئي المسطح، ماسحة ضوئية مزودة بوحدة تغذية الورق  
1,200 نقطة في البوصة X 1,200 نقطة في البوصة (أقصى X رأسي)  
100 مم X 148 مم (أقصى X رأسي)  
216 مم X 1,016 مم (أقصى X رأسي)  
خطاب، قانوني، تنفيذي، A4, A5, A6, B5  
مخلل: 48 بت اللون: / 16 بت أحادي اللون، إخراج: 24 بت اللون: / 8 بت أحادي اللون  
نعم

### الماسحة الضوئية

مصدر الضوء  
تقنية المسح الضوئي الجاهزة LED

### سرعة المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي  
أحادي اللون: 40 صفحة/دقيقة - اللون: 40 صفحة/دقيقة مقياس ب الحجم: A4، الدقة: 200 / 300 dpi، أحادي اللون: 80 صورة/دقيقة - اللون: 80 صورة/دقيقة مقياس ب الحجم: A4، الدقة: 200 / 300 dpi

### التعامل مع الورق/الوسائط

سعة التعبئة بالورق  
دورة خدمة يومية تتميز يمكن الوثوق بها  
مسح ضوئي مزدوج

100 ورق  
4,000 صفحات  
متوفر

### مميزات المسح الضوئي

خصائص  
تجاوز الصفحات الفارغة، إعدادات محددة مسبقاً، نطاق التوزيع الذاتي، تصحيح الوضع المائل ذاتياً، الاكتشاف اللوني التلقائي للأبيض والأسود، إصدار مضاعف للصورة (ويندوز فقط)، التدوير الأوتوماتيكي للصورة، تحسين النص، صقل الحواف، وظيفة القص المطورة للمواصفة الأوتوماتيكية للحجم، إخفاء التشوهات، إزالة الشبكة

صيغ الإصدارات  
المسح الضوئي لملفات PDF، متعدد TIFF المسح الضوئي لملفات TIFF، المسح الضوئي لملفات JPEG، PDF/A، مأمونة PDF قابلة للبحث، المسح الضوئي لملفات PDF، المسح الضوئي لملفات PDF / ضغط الأجهزة بامتداد JPEG، الضغط إلى LZW، CCITT G4، (TIFF) (JPEG) (TIFF)، الضغط إلى PDF، المسح الضوئي للبريد الإلكتروني، المسح الضوئي لـ FTP، المسح الضوئي لـ Microsoft SharePoint، المسح الضوئي للطباعة، المسح الضوئي لمجلات الإنترنت، المسح الضوئي لمجلات الشبكة

### إمكانية الاتصال

الوصلات  
لوحة التوصيل بالشبكة  
إعدادات Ethernet

واجهة توصيل Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)  
مدمج  
طباعة على الوجهين بشكل كامل/طباعة على الوجهين بشكل 100BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T  
نصفي  
شاشة LCD تدعم خمس خطوط بمميزات المسح الضوئي بالضغط  
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP  
نعم

### أخرى

ضمان  
12 الشهر الخدمة في الموقع  
يتوفر تمديد ضمان اختياري

## معلومات الأمداد والتجهيز

B11B205331BU B11B205331BT	SKU
8715946510705	الباركود
250 x 400 x 290 مم	الأبعاد التغليف عبوة واحدة
38.2 كيلو غرام	وزن العبوة الكرتونية
1	كمية الطلب المتتوع
12 قطعة	حجم المجموعة



Forefront Technologies (BO)  
Al Olaya Street, Riyadh  
Akariyah-3 Building, Office 610  
Kingdom of Saudi Arabia  
P.O. Box 301807, Riyadh 11372

Forefront Technologies (HO)  
Jebel Ali Free Zone, Dubai  
Street No. N503- FD03, FD04 & FD05  
United Arab Emirates  
P.O. Box 17020

Tel: +966 (11) 460 35 80  
Fax: +966 (11) 460 35 85

Tel: +971 (4) 881 44 40  
Fax: +971 (4) 881 42 42



1. المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني وبروتوكول FTP و SharePoint والطباعة ومجلات الويب ومجلات الشبكة ومحرك مستندات Google



Hotline Telephone: +971 4 8872172  
Fax: +971 4 8818945  
E-mail: supportme@epson.co.uk  
www.epson.ae

Epson Middle East  
P.O.Box 17383, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +971 4 8818934

إطاحاً قياش نود ريبينثال، صخر جنتملاص صاخلا تامولعلا، اهل تكلاملا تاكرشلا وأ Seiko Epson Corporation ككرشل يكلم تلجسلا غير اجتلا تاملا علاو غير اجتلا تاملا علا ريبعت